Engineer Stöd

Redo för AI-agenter

Granskning av webbplatser och appar: sökrobotars åtkomst, läsbart innehåll, strukturerade data och agentgränssnitt med avtalade ändringar.

Gör informationen på webbplatsen lättare att hämta och tolka för sökmotorer och AI-verktyg. Vi granskar sökrobotars åtkomst, innehåll, strukturerade data och applikationens gränssnitt och genomför avtalade ändringar. Den här webbplatsen är ett exempel att undersöka. Synlighet i sökresultat eller AI-svar avgörs fortfarande av leverantören.

Gör tjänsten till ett resultat

Låt ”Redo för AI-agenter” stödja ett affärsmål. Vi kan knyta det tekniska arbetet till användarna, driften och besluten det ska stödja. En webbplats eller app som de AI-assistenter dina kunder använder kan hitta, läsa och agera på, kontrollerad vid varje release i stället för utlovad en gång.

Se våra tjänster Hör av er →

Granska det relevanta arbetet

Använd arbetet på sidan för att granska vårt angreppssätt. Fråga om avvägningarna och förutsättningarna bakom varje resultat.

Fallstudier Hör av er →

Åtkomstregler och signaler för indexering

Vi granskar sökrobotars åtkomst genom robots.txt, webbplatskartan och inställningar för sökindexering. Den här webbplatsens Content Signals-policy tillåter sökning, AI-svar och träning; er policy kan vara en annan. Sidor som ska indexeras hör hemma i webbplatskartan med riktiga ändringsdatum. IndexNow meddelar ändringar till deltagande sökmotorer; mottagandet garanterar inte att sidan genomsöks, indexeras eller får en viss placering.

Läst: texten, inte inredningen

En sida byggd för ögon är mest navigering, skript och layout, och en agent som betalar för varje ord den läser betalar för alltihop för att nå det stycke den kom för. Varje sida här har en Markdown-tvilling på samma adress: lägg till `index.md`, eller be om `text/markdown`, så svarar servern i samma form. `llms.txt` är en karta över hela webbplatsen skriven för en språkmodell, `llms-full.txt` är webbplatsen i en enda fil, och varje sida har strukturerad data som namnger företaget, dess tjänster och var sidan står bland de andra. Varje startsida svarar med en `Link`-header, `rel="describedby"`, som pekar på `llms.txt`, så att en agent får veta att kartan finns innan den har läst ett ord av sidan.

Användbar: i stånd att agera, inte bara läsa

Många agenter som styr en webbläsare läser en sida på samma sätt som en skärmläsare gör, genom dess tillgänglighetsträd. Arbetet som gör en webbplats användbar utan mus — riktiga knappar, formulär med etiketter, rubriker i ordning, landmärken — är samma arbete som låter en agent hitta formuläret och fylla i det. Den här webbplatsen besvarar varje kriterium i WCAG 2.2 AA skriftligt. För en applikation betyder användbar ett beskrivet API: ett OpenAPI-dokument, en MCP-server där agenter ska anropa det direkt, och de OAuth-metadata som låter en agent agera för en användare utan att ett lösenord lämnas vidare.

Att lägga till en fil är **den enkla halvan** —
att veta vilka som ska utelämnas är arbetet.

En skanner rapporterar allt den inte hittar; någon måste avgöra vad av det som är sant för er.

Ett beslut om varje rekommendation

Nya förslag för agenter dyker upp snabbare än de hinner sätta sig, och en skanner kommer att rapportera vart och ett av dem som saknat. Vi klassificerar varje fynd i stället för att lyda det: vad det gör, vem som läser det och vad det kostar att hålla det sant. På den här webbplatsen innebar det att fem valdes bort. En robots-regel för alla agenter i stället för en per agent, eftersom en regel skriven för en sökrobot i tysthet ersätter den allmänna för just den sökroboten.

Ingen API-katalog och inga OAuth-metadata, eftersom det inte finns något API. Inget agentkort och ingen handelsfil, eftersom det inte finns något här för en agent att anropa eller köpa. En kund får samma sak: en lista över vad som ska läggas till och en lista över vad som ska lämnas därhän, varje rad med sitt skäl.

Kontrollera det i din egen webbläsare

Inget på den här sidan behöver tas på tro. Läs robots.txt, llms.txt, agents.txt och ai.txt, eller öppna den här sidan som Markdown. Bygget läser varje tvilling efter kvarlämnad markup och varje datum i webbplatskartan mot sidans historik, och det vägrar publicera när något av dem är fel — så att den halva av webbplatsen som agenter läser inte i tysthet kan halka efter den halva som människor läser.

Så går ett uppdrag till

Det börjar med enbart läsåtkomst. Vi tittar på vad agenter får från dig i dag — robots-filen, webbplatskartan, texten bakom layouten, den strukturerade datan, tillgänglighetsträdet och, för en applikation, API:et — och lämnar över fynden till dig, vart och ett med ett beslut och dess skäl. Ändringarna görs sedan i ditt repo, genom din granskning, med kontroller som stoppar bygget när en sida slutar gå att läsa, så att arbetet inte förfaller när vi har gått. Det köps som resten av vårt arbete, på villkoren i vad det kostar.

Om du vill att agenter ska hitta dig, läsa dig rätt och få saker gjorda åt de människor som skickade dem, berätta vad du kör.

Din nästa kund **skickar kanske en agent först** — se till att den kommer tillbaka med rätt svar.

Det börjar med en titt, enbart med läsbehörighet, på vad agenter får från er i dag, och varje fynd kommer med sitt skäl.

Be om en första titt Vad det kostar →

Avgränsa uppdraget före beställning

Beskriv arbetsflödet, befintliga gränssnitt och användarna som behöver förändringen. Vi kan definiera en testbar leverans och en överlämning som gör att teamet kan underhålla lösningen.

Se vad det kostar Hör av er →

Gå igenom era krav med oss

Berätta vad ni behöver inom ”Redo för AI-agenter”, vilken tidsram ni önskar och vilket team som ska förvalta lösningen. Vi kan diskutera en praktisk väg framåt.

Se våra tjänster

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 Köpenhamn, Danmark

Ta med dig den här sidan

Visitkort

Omsorgsfullt skapad med kärlek av D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Upphovsrätt © 2025 – nu · Engineer ApS · Alla rättigheter förbehållna.

Utskrivet från https://support.engineer.company/sv/ai-ready/